ТемпСтройСистема ™

ООО «МЕДИСА»
119296, Москва, Университетский пр-кт, д. 5
телефон: (495) 727-06-37
факс: (499) 995-06-46
info@tempstroy.ru
http://www.tempstroy.ru
http://www.stroy-mag.ru

3M РАББЕРФЛЕКС ПРО

ALCHIMICA®

Герметики Рабберфлекс ПРО			
НАИМЕНОВАНИЕ	**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**	**УПАКОВКА**	**ЦЕНА**
ФАСАДНЫЕ НИЗКОМОДУЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ			
Рабберфлекс ПРО PU-15	Однокомпонентный полиуретановый герметик с высокой деформативной способностью. Предназначен для долговременной герметизации межпанельных, межблочных и кровельных стыков. Устойчив к длительным воздействиям отрицательных температур. Окрашивается любыми фасадными красками. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, песочный, черный.	**Туба 600 мл**	**6,4 евро/шт.**
Рабберфлекс ПРО PU-25	Однокомпонентный полиуретановый герметик с высокой эластичностью. Применяется для герметизации фасадных швов и стыков строительных конструкций, подверженных высоким деформациям. Характеризуется повышенной водостойкостью. Обеспечивает надежную защиту шва в условиях воздействия знакопеременных температур и атмосферных осадков. Ремонтопригоден. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный, коричневый, песочный.	**Картридж 310 мл**	**4,5 евро/шт.**
		Туба 600 мл	**6,4 евро/шт.**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ			
Рабберфлекс ПРО PU-40	Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик, сочетающий высокую прочность и эластичность. Применяется в автомобильной gпромышленности, в производстве изотермических фургонов и холодильного оборудования, стеклопакетов (для вторичного запечатывания). Рекомендуется для герметизации температурных швов в бетонных полах и стыков. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Картридж 310 мл**	**4,9 евро/шт.**
		Туба 600 мл	**7,0 евро/шт.**
Рабберфлекс ПРО PU-40 SL	Самовыравнивающийся однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик. Разработан специально для заполнения швов в полах, где требуется высокая химическая стойкость к действию масла, бензина, дизельного топлива, авиационных топлив и гидравлических жидкостей. Наносится пистолетом. Цвет: серый	**Туба 600 мл**	**7,0 евро/шт.**
Рабберфлекс ПРО PU-50	Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для монтажа палубного настила и нескользящих покрытий в судостроении, конструкционного склеивания материалов, подверженных высоким вибрационным нагрузкам (автомобили, автобусы, трактора, вагоны), структурного остекления. Используется в качестве шовного герметика в дорожном строительстве. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Туба 600 мл**	**6,4 евро/шт.**

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЛЕНТЫ			
Эмфибанд	Гидроизоляционная самоклеящаяся фольгированная лента на битумно-полимерной основе. Используется для быстрого ремонта и долговременной гидроизоляции металлочерепичных, битумных, металлических кровель, швов, стыков, трещин и т.д. Цвет: алюминиевый, бежевый, кирпичный, серый.	**Рулоны ширина 10 см 15 см 20 см**	**евро/шт. 12,0 18,0 24,0**

Герметики Рабберфлекс

НАИМЕНОВАНИЕ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ЦЕНА
ФАСАДНЫЕ НИЗКОМОДУЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ			
Рабберфлекс	Однокомпонентный полиуретановый герметик для герметизации стыков фасадных и кровельных конструкций. Отличная адгезия к бетону, стеклу, алюминию, стали, дереву и ПВХ. Не течет, высокоэластичен. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Туба 600 мл**	**5,6 евро/шт.**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ			
Рабберфлекс-50	Однокомпонентный полиуретановый герметик для монтажного склеивания и герметизации. Используется для монтажа деталей в производстве судов и автомобилей, для запечатывания стеклопакетов, структурного остекления, герметизации швов в бетонных полах. Отличная адгезия ко всем поверхностям за исключением полиэтилена. Прочность на разрыв >2,5 МПа. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Туба 600 мл**	**5,9 евро/шт.**

Герметики 3М

НАИМЕНОВАНИЕ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА	ЦЕНА
ФАСАДНЫЕ НИЗКОМОДУЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ			
3М ПУ 515	Однокомпонентный полиуретановый герметик для герметизации стыков фасадных и кровельных конструкций. Отличная адгезия к бетону, стеклу, алюминию, стали, дереву и ПВХ. Не течет, высокоэластичен. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Туба 600 мл**	**275 руб./шт.**
3М ПУ 525	Однокомпонентный полиуретановый герметик с высокой эластичностью. Применяется для герметизации фасадных швов и стыков строительных конструкций, подверженных высоким деформациям. Характеризуется повышенной водостойкостью. Обеспечивает надежную защиту шва в условиях воздействия знакопеременных температур и атмосферных осадков. Ремонтопригоден. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Картридж 310 мл**	**195 руб./шт.**
		Туба 600 мл	**275 руб./шт.**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИКИ			
3М ПУ 540	Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик, сочетающий высокую прочность и эластичность. Применяется в автомобильной gпромышленности, в производстве изотермических фургонов и холодильного оборудования, стеклопакетов (для вторичного запечатывания). Рекомендуется для герметизации температурных швов в бетонных полах и стыков. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Картридж 310 мл**	**212 руб./шт.**
		Туба 600 мл	**297 руб./шт.**

3М ПУ 550	Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для монтажа палубного настила и нескользящих покрытий в судостроении, конструкционного склеивания материалов, подверженных высоким вибрационным нагрузкам (автомобили, автобусы, трактора, вагоны), структурного остекления. Используется в качестве шовного герметика в дорожном строительстве. Наносится пистолетом. Цвет: белый, серый, черный.	**Картридж 310 мл**	**202 руб./шт.**
		Туба 600 мл	**269 руб./шт.**