



ООО «МЕДИСА»

119296, Москва, Университетский пр-кт, д. 5



телефон: (495) 727-06-37


факс: (499) 995-06-46


info@tempstroy.ru
<http://www.tempstroy.ru>
<http://www.stroy-mag.ru>
Материалы для бетонных полов
Прайс-лист от 20.06.2013.


Наименование	Назначение		Цена* за литр	
Защитные покрытия для бетона				
	Ашфорд Формула <i>(Ashford Formula)</i>	Жидкий химический упрочнитель. Лидер рынка. Упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетона. Кроме основных достоинств, выполняет функцию силера - защищает от потери влажности свежего бетона.	208 л	12,5 \$
		Расход: 1л на 4-7 м ² . Фасовка: канистры 20 л и бочки 208 л. <i>Производитель: Curecrete, США</i>	10 л, 20 л	13,13 \$
	Ретроплейт <i>(Retroplate'99)</i>	Упрочняющая и обеспыливающая пропитка для сухого низкомарочного бетона (марка ниже М300) а также старого и нового мозаичного пола.	208 л	14,5 \$
		Расход: 1л на 2-4 м ² . Фасовка: канистры 20 л и бочки 208 л. <i>Производитель: Advanced Floor Products, США.</i>	10 л, 20 л	15,23 \$


Материалы для бетонных полов. Стр.2 из 11


Наименование	Назначение		Цена* за литр	
Защитные покрытия для бетона				
	ТопХард Силер	Защитный полиуретан - акриловый лак для свежееуложенного бетона. Эффективная защита против потери влажности свежего бетона.	200 л	172 руб.
		Расход: 0,1-0,2 л на 1м ² . Фасовка: Канистры 10 л, 20 л и бочки 200л. <i>Производство: Россия</i>	10 л, 20 л	180,6 руб.
	Мастеркуре 113	Мастеркуре 113 – средство по уходу за свежееуложенным бетоном. Расход: 0,1 – 0,2 л на 1м ² . Фасовка: бочки 210л. <i>Производство: Россия</i>		368 руб.


Наименование		Назначение	Цена* за кг.	
Сухие упрочняющие смеси				
	ТопХард Кварц <i>цвет – натур. серый</i>	<p>Сухой упрочнитель верхнего слоя бетона состоящий из алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, суперпластификатора, специальных добавок и пигмента. Обеспечивает стойкость к абразивным, истирающим нагрузкам средней интенсивности. Расход - 4 кг/м² (для цветных топпингов 5-8 кг/м²). Фасовка: Мешки 25 кг. Производство: Россия.</p>	17 руб.	
	ТопХард Кварц <i>цвет – светло- серый</i>		19 руб.	
	ТопХард Кварц <i>цвет – зеленый</i>		22 руб.	
	ТопХард Кварц <i>цвет – красный</i>		22 руб.	
	ТопХард Кварц <i>цвет – желтый</i>		22 руб.	
	ТопХард Кварц <i>цвет – голубой</i>		22 руб.	
	ТопХард Кварц <i>цвет – бежевый</i>		24,5 руб.	
	ТопХард Кварц <i>цвет – слоновая кость</i>		28,62 руб.	


Наименование		Назначение	Цена* за кг.	
Сухие упрочняющие смеси				
	ТопХард Корунд цвет – натур. серый	<p>Сухой упрочнитель верхнего слоя бетона состоящий из алитового портландцемента, фракционного корундового наполнителя, суперпластификатора, специальных добавок и пигмента. Обеспечивает стойкость к абразивным, истирающим нагрузкам средней интенсивности. Расход - 4 кг/м² (для цветных топпингов 5-8 кг/м²). Фасовка: Мешки 25 кг. Производство: Россия.</p>	22,5 руб.	
	ТопХард Корунд цвет – светло- серый		25 руб.	
	ТопХард Корунд цвет – зеленый		29 руб.	
	ТопХард Корунд цвет – красный		29 руб.	
	ТопХард Корунд цвет – желтый		29 руб.	
	ТопХард Корунд цвет – голубой		29 руб.	
	ТопХард Корунд цвет – бежевый		33,3 руб.	
	ТопХард Корунд цвет – слоновая кость		43,7 руб.	


Наименование	Назначение	Цена* за кг	
Сухие упрочняющие смеси			
	ТопХард Металл <i>цвет – натур. серый</i>	<p>Сухой упрочнитель верхнего слоя бетона состоящий из алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, наполнителя на основе сплавов металла специальных добавок и пигмента. Обеспечивает стойкость к высоким и сверхвысоким абразивным, истирающим нагрузкам.</p>	45,5 руб.
	ТопХард Металл <i>цвет – светло-серый</i>	<p>Расход - 5 кг/м² (для цветных топпингов 6-8 кг/м²). Фасовка: Мешки 25 кг. <i>Производство: Россия.</i></p>	55 руб.



Наименование		Назначение	Цена* за кг.
Сухие упрочняющие смеси			
	Мастертоп 100 <i>Цвет – натурал. серый</i>	Материал MASTERTOP® 100 - готовый к применению материал в виде сухой смеси на основе гидравлических вяжущих веществ и кварцевого заполнителя, предназначенный для повышения прочности бетонных полов транспортной нагрузкой от легкой до умеренной. Расход - 4 кг/м ² (для цветных топпингов 5-8 кг/м ²). Фасовка: Мешки 30 кг. <i>Производство: Россия.</i>	25,3 руб.
	Мастертоп 100 <i>цвет – светло-серый</i>		34,1 руб.

Наименование		Назначение	Цена* за кг.
Сухие упрочняющие смеси			
	Мастертоп 450 <i>Цвет – натурал. серый</i>	Материал MASTERTOP® 450 - готовый к применению материал в виде сухой смеси на основе гидравлических вяжущих веществ и корундового заполнителя, предназначенный для повышения прочности бетонных полов транспортной нагрузкой от средней до высокой. Расход - 4 кг/м ² (для цветных топпингов 5-8 кг/м ²). Фасовка: Мешки 30 кг. <i>Производство: Россия.</i>	36,4 руб.
	Мастертоп 450 <i>цвет – светло-серый</i>		48,7 руб.

Наименование	Назначение	Цена* за кг.	
Сухие упрочняющие смеси			
	<p style="text-align: center;">QUALIROC</p>	<p>Кварцевый упрочнитель из минеральной крошки большой твёрдости и гидравлического вяжущего, обогащённого добавками.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хорошая стойкость к абразивному износу • Хорошая ударная стойкость <p>Расход - 4 кг/м² Фасовка: Мешки 25 кг. <i>Производитель: Rocland, Франция.</i></p>	0,70 €
	<p style="text-align: center;">QUALIDUR</p>	<p>Корундовый упрочнитель, состоящий из минеральной и синтетической крошки большой твёрдости, а также гидравлического вяжущего, обогащённого реактивными добавками.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очень хорошая стойкость к абразивному износу • Очень простые уход за полом и уборка • Хорошая ударная стойкость • Антистатическое покрытие <p>Расход - 4 кг/м² Фасовка: Мешки 25 кг. <i>Производитель: Rocland, Франция.</i></p>	0,81 €

Наименование	Назначение	Цена* за кг.	
Сухие упрочняющие смеси			
	QUALITOP	<p>Упрочнитель, состоящий из абразивных гранул с минеральными включениями очень большой твёрдости и гидравлического вяжущего, обогащённого реактивными добавками.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прекрасная стойкость к абразивному износу • Прекрасная стойкость к интенсивному движению • Является токопроводящим покрытием <p>Расход - 4 кг/м² Фасовка: Мешки 25 кг. <i>Производитель: Rocland, Франция.</i></p>	0,96 €
	QUALITOP METAL	<p>Упрочнитель поверхности бетона, состоящий из металлической пластичной стружки, прошедшей специаль-ную обработку, и гидравлического вяжущего, обогащённого реактивными добавками.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Исключительная ударная прочность • Исключительная стойкость к абразивному износу • Невосприимчивость к маслам и углеводородам • Является проводником и не высекает искры <p>Расход - 4 кг/м² Фасовка: Мешки 25 кг. <i>Производитель: Rocland, Франция.</i></p>	1,41 €

Наименование	Назначение	Цена* за шт.	
Герметики для швов в бетонных полах			
	<p>Рабберфлекс-50 <i>(Alchimica, Греция)</i></p>	<p>Однокомпонентные полиуретановые клеи-герметики, сочетающие высокую прочность и эластичность. Отличная адгезия к бетону, металлу. Рекомендуются для герметизации температурных швов в бетонных полах и стыков.</p>	5,9 €
	<p>Рабберфлекс PRO PU-40 <i>(ЗМ, Франция)</i></p>	<p>Фасовка: туба 600 мл. <i>Цена приведена за тубу.</i></p>	7 €

Наименование	Назначение	Цена* За м.
Материалы для герметизации швов		
	<p>Вилатерм (Россия)</p> <p>Шнур из вспененного полиэтилена Вилатерм применяется для заполнения швов в бетонных полах и герметизации межпанельных швов при строительстве зданий.</p> <p>Основные свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - низкая теплопроводность; - высокое сопротивление проникновению влаги; - химическая стойкость к строительным материалам (цемент, бетон, известь и др.) - гибкость -технологичность монтажа -долговечность <p><i>Цена приведена за шнур сечением 6 мм</i></p>	7,2 руб.
	<p>Joint sealing material (Бельгия)</p> <p>Joint sealing material - шнур для герметизации швов в бетонных полах. Изготовлен из специально обработанной резины, благодаря чему является маслостойким и химически стойким материалом.</p> <p><i>Цена приведена за шнур сечением 5,2 мм</i></p>	0,41 €